




FRAME

総合カタログ

株式会社アーネスト

2024.5 改定




SK-35



内側(壁側)ミミなし


立体化粧カバー

表ミミなし



SK-35F (FFシート用) SK-40ac (アクリル用)

電飾、LED仕様





SK - 平型


SI シルバー
 W ホワイト
 B ブラック

SK-65f FF FFシート展張後の取付が簡単な薄型仕様（非内照用）
 （内照にも対応可）→中棧は細いものに変更

SK-65ac AC LED LED光源に対応した薄型仕様。（内照用）
 ※アクリル仕様に溝をカット



SK-35 部材一覧






SK-LED-N (not open)

SI シルバー W ホワイト B ブラック
 非開閉式の中～大型フレームの進化系。

SK-N92ac AC LED

SK-N145ac AC LED

SK-N195ac AC LED FL






アクリル推奨サイズ: H寸-11mm、W寸-11mm 裏板サイズ: H寸-40mm、W寸-40mm (t3、t5に対応) (アルミ複合板推奨)

SK-N92f FF LED

SK-N145f FF LED

SK-N195f FF LED FL



裏板サイズ: H寸-40mm、W寸-40mm (アルミ複合板推奨)

FF FFシート表示面対応
 AC アクリル表示面対応
 LED LEDモジュール対応
 FL 蛍光灯型対応


- SKシリーズの「数番」はフレームのD=厚み。
- 数番前「N」は非開閉式(not open)。
- 末尾「ac」はアクリル表示面仕様。
- 末尾「f」はFFシート表示面仕様。

※汚れ防止(雨)カバー(化粧)は共通オプション品になります




※開閉式シリーズは、パッチン錠からビス止めストッパーに変更可能です。


SK-N92ac15 AC LED



SK-N145ac15 AC LED




SK-N195ac15 AC LED FL




※白の場合は14角 π イ π になります。


SK-N75ac AC LED



SK-N129ac AC LED




SK-N178ac AC LED FL




SK-LED-N (not open) (立体カバー)

S シルバー W ホワイト B ブラック
 立体型化粧カバーを使った進化系。


SK-N100ac AC LED




SK-N155ac AC LED




SK-N205ac AC LED FL




SK-N100f FF LED



SK-N155f FF LED




SK-N205f FF LED FL





SK-130F FF LED

SK-147F FF LED

SK-147S FF LED



SK-202F LEDモジュール仕様 FF LED 化粧カバー-20/30/50mm




※開閉式シリーズは、パッチン錠の代わりに、ビス止めストッパーに変更可能です。

SK-FL


S シルバー
 W ホワイト
 B ブラック

FL型器具に対応した中～大型フレームの基本系。

SK-185F FF FL




SK-185ac AC FL




※Fシリーズその他の開閉式もアクリル用に加工可能です。

裏板サイズ: H寸-40mm、W寸-40mm

SK-202F FF FL




SK-200S FF FL



裏板サイズ: H寸-40mm、W寸-40mm


SK-250F

FF AC FL



SK-250S

FF FL



裏板サイズ: H寸-40mm、W寸-40mm
(7L複合板推奨)


SK-W

SI シルバー W ホワイト B ブラック
両面仕様 / 吊り下げ・袖付。

SK-302FW SK-302acW

FF AC FL LED

※アクリル仕様に溝をカット
(t3、t5)




取付ブラケット側 (固定側)

SK-224FW SK-224acW

FF AC LED

※アクリル仕様に溝をカット
(t3、t5)




取付ブラケット側 (固定側)

SK-80F フロント材

FF LED FL

- 開閉枠+水切りレールのセット
- 既存L鉄骨への取付
- 30mm~40mmのLアングル枠組みへの取付が可能




SK展張レール18

- L=4000mmで在庫
- 大型の鉄骨向け
- ※展張ビスが鉄骨を貫通し強固

SK展張レール30

- L=4000mmで在庫
- 施工がしやすい
- ※展張ビスが鉄骨を貫通せずスムーズ




SK-80F フロント材 (開閉枠+水切りレール) ※鉄骨枠別途

SI W B

FF LED FL

+

展張レール18+化粧カバー30mm



SK-FFsheet

FFシート/■屋外UV耐5年以上■ウェルダ加工可能■防炎加工■溶剤系インクジェット出力対応

- | | | | | | |
|----------|----------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| SKF-820 | SKF-920 | SKF-1020 | SKF-1120 | SKF-1220 | SKF-1320 |
| SKF-1520 | SKF-1620 | SKF-1820 | SKF-2020 | SKF-2220 | SKF-2500 |
| SKF-3200 | SKF-4200 | ※数字はシート幅寸法 (mm) 0.1M単位からロール (50Mまで) | | | |

断面図 (イメージ)

any flex GP
(シート・印刷兼用)



カタログ中記号説明…

- SK-シリーズの「数番」はフレームのD=厚み。
- 数番前「N」は非開閉式 (not open)。
- 末尾「ac」はアクリル表示面仕様。末尾「W」は両面仕様。
- 末尾「F」はFFシート正面打ち仕様。抑え幅「20mm / 30mm / 50mm」から選択可能。
- 末尾「S」はFFシート側面打ち仕様。抑え幅「5mm」用フレーム。
- 化粧カバーは「シルバー/ホワイト/ブラック」から選択可能。(※別途料金で焼付塗装対応可能。)

SI

シルバー

W

ホワイト

B

ブラック

FF

FFシート表示面対応

AC

アクリル表示面対応

LED

LEDモジュール対応

FL

蛍光灯型対応

品番

SK- 注文・見積

※ 組立キット・完成品

フレーム色	白・シルバー・黒	化粧カバー	5・20・30・50	種別	片側・両面・LED
-------	----------	-------	------------	----	-----------

サイズ	H=	mm	/	W=	mm	台
-----	----	----	---	----	----	---

突合せ看板等は簡単な図をお願いします。

SK-35 平型(アルミ複合板用) 注文・見積

※ 組立キット

フレーム色	白・シルバー・黒	コーナー材	アルミ・樹脂	化粧カバー	無・有	白・シルバー・黒	カバー額縁幅	20・30・立体30
-------	----------	-------	--------	-------	-----	----------	--------	------------


サイズ	H=	mm	/	W=	mm	台	複合板	3x6・1x2・4x8・1x3
-----	----	----	---	----	----	---	-----	-----------------

中線のレイアウトを簡単に書いて頂くと見積りがスムーズです。

表ミミあり
内側(壁)ミミあり




表ミミなし
内側(壁)ミミあり




表ミミあり
内側(表)ミミあり
内側(壁)ミミなし




全くミミなし



両表ミミあり
内側ミミなし



(例:)



※部材

アルミコーナー SKH-07	樹脂コーナー	取付L型 白・シルバー 要・不要 ケ
シルバー ケ	白 シルバー (グレーです) ケ	汚れ防止カバー 白・シルバー・黒 要・不要

外枠(裏ミミ) SKH-01	外枠(表ミミ) SKH-01'	中棧 SKH-02	ジョイント棧 SKH-03	28.5角棧 SKH-10	ジョイント角パイプ SKH-06
白・黒 シルバー 本	白・黒 シルバー 本	白・黒 シルバー 本	白・黒 シルバー 本	白 シルバー 本	シルバー 本
化粧カバー30mm SKH-05-30	化粧カバー20mm SKH-05-20	化粧カバー立体30mm SKH-12	アルミコーナー SKH-07	ブラケット SKH-04	片落としブラケット SKH-04'
白・黒 シルバー ケ	白・黒 シルバー ケ	白・黒 シルバー ケ	シルバー ケ	白 シルバー ケ	白 シルバー ケ